

Codice EF
Medica

CATALOGO ACCESSORI NEUROFISIOLOGIA

CUFFIE CON ELETTRODI PREMONTATI

CUFFIA PRECABLATA CLASSICA

- 64.100.83 Cuffia precablata - misura adulto grande (58-62 cm) blu - elettrodi in stagno - 19 + GND - connettore SUB-D 25poli (1confezione=1cuffia)
- 64.100.84 Cuffia precablata - misura adulto media (54-58 cm) rossa - elettrodi in stagno - 19 + GND - connettore SUB-D 25poli (1confezione=1cuffia)
- 64.100.85 Cuffia precablata - misura adulto piccola (50-54 cm) gialla - elettrodi in stagno - 19 + GND - connettore SUB-D 25poli (1confezione=1cuffia)
- 64.100.86 Cuffia precablata - misura adulto extra piccola (46-50 cm) verde - elettrodi in stagno - 19 + GND - connettore SUB-D 25poli (1confezione=1cuffia)
- 64.100.87 Cuffia precablata - misura pediatrica grande (42-46 cm) azzurra - elettrodi in stagno - 19 + GND - connettore SUB-D 25poli (1confezione=1cuffia)
- 64.100.88 Cuffia precablata - misura pediatrica media (38-42 cm) rosa - elettrodi in stagno - 9 + GND - connettore SUB-D 25poli (1confezione=1cuffia)
- 64.100.89 Cuffia precablata - misura pediatrica piccola (34-38 cm) marrone - elettrodi in stagno - 9 + GND - connettore SUB-D 25poli (1confezione=1cuffia)

Altre versioni disponibili su richiesta



ELETTRODI AURICOLARI - UTILIZZABILE COME ELETTRODO DI REFERENZA O TERRA

- 64.116.02 Elettrodo auricolare, elettrodo in AgAgCl, cavetto 100cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=2elettrodi)

Altre versioni disponibili su richiesta



FASCE TORACICHE

- 64.111.01 Fascia elastica toracica con attacco in velcro, dotata di attacchi automatici per un rapido aggancio con i tiranti delle cuffie, 120cm (1confezione=1fascia)
- 64.111.02 Fascia elastica toracica con attacco in velcro, dotata di attacchi automatici per un rapido aggancio con i tiranti delle cuffie, 95cm (1confezione=1fascia)
- 64.111.03 Fascia elastica toracica con attacco in velcro, dotata di attacchi automatici per un rapido aggancio con i tiranti delle cuffie, 70cm (1confezione=1fascia)
- 64.111.05 Fascia elastica toracica pediatrica con attacco in velcro, dotata di attacchi automatici per un rapido aggancio con i tiranti delle cuffie, 40cm (1confezione=1fascia)



MENTONIERE

- 64.100.96 Una coppia di tiranti regolabili e una mentoniera morbida, versione adulto
- 64.100.97 Una coppia di tiranti regolabili e una mentoniera morbida, versione pediatrico
- 64.100.98 Una coppia di tiranti regolabili e una mentoniera morbida, versione neonatale
- 64.118.14 Set di ricopertura elettrodi (1confezione=1attrezzo per il fissaggio, 100 anelli di fissaggio, 100 dischi in tessuto)

Altre versioni disponibili su richiesta



CAVO ADATTATORI

- 64.112.05 Cavo adattatore a piattina per cuffia a 20 contatti con prese di sicurezza 1,5mm DIN 42802 (1confezione=1cavo)
- 64.112.06 Cavo adattatore a piattina per cuffia a 21 contatti con prese di sicurezza 1,5mm DIN 42802 (1confezione=1cavo)

Altre versioni disponibili su richiesta



CUFFIE

ELETTRODI DI EMERGENZA

- 64.113.06 Elettrodo di emergenza per Cuffia precablata - 120 cm - con connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1elettrodo)

Altre versioni disponibili su richiesta



ALTRI ACCESSORI

- 64.115.03 Dischetti di spugna adesivi per Cuffia precablata classica (64.100.83-64.100.89) e per cuffia precablata con elettrodi pressofusi ed intercambiabili (64.100.07-64.100.13) (1confezione=50pezzi)
- 64.115.05 Spazzolino pulisci elettrodo (1confezione=25spazzolini)



Codice EF
Medica**CATALOGO ACCESSORI NEUROFISIOLOGIA****CUFFIE DI SUPPORTO IN PTS**

64.100.82	Cuffia in PTS a 2 bande con mentoniera regolabile morbida taglia adulto grande (1confezione=1cuffia)
64.100.99	Cuffia in PTS a 4 bande con mentoniera regolabile morbida taglia adulto grande (1confezione=1cuffia)
64.100.76	Cuffia in PTS a 2 bande con mentoniera regolabile morbida taglia adulto piccola (1confezione=1cuffia)
64.100.79	Cuffia in PTS a 4 bande con mentoniera regolabile morbida taglia adulto piccola (1confezione=1cuffia)
64.100.75	Cuffia in PTS a 2 bande con mentoniera regolabile morbida taglia pediatrica (1confezione=1cuffia)
64.100.78	Cuffia in PTS a 4 bande con mentoniera regolabile morbida taglia pediatrica (1confezione=1cuffia)
64.100.77	Cuffia in PTS a 2 bande con mentoniera regolabile morbida taglia pediatrica/sottile (1confezione=1cuffia)
64.100.80	Cuffia in PTS a 4 bande con mentoniera regolabile morbida taglia pediatrica/sottile (1confezione=1cuffia)
64.100.90	Cuffia in PTS a 1 banda con mentoniera regolabile morbida taglia neonatale/sottile (1confezione=1cuffia)

Altre versioni disponibili su richiesta**ELETTRODI A PONTE****ELETTRODI A PONTE**

64.117.07	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato con vite dorata anti ossidazione - adulto - rosso (1confezione=10elettrodi)
64.117.08	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato con vite dorata anti ossidazione - adulto - blu (1confezione=10elettrodi)
64.117.09	Elettrodo a ponte in Ag/AgCl sinterizzato con vite dorata anti ossidazione - pediatrico - giallo (1confezione=10elettrodi)

Altre versioni disponibili su richiesta**CAVETTI DI COLLEGAMENTO**

64.119.02	Cavo di connessione 120cm (10 colori) con spinotto 2mm molla da una parte e connettore di sicurezza 1,5mm dall'altra (1confezione=10cavetti)
64.119.05	Cavo di connessione 120cm (10 colori) con coccodrillo isolato da una parte e presa di sicurezza 1,5mm dall'altra (1confezione=10cavetti)

Altre versioni disponibili su richiesta**ELETTRODI A COPPETTA****ELETTRODI A COPPETTA RIUSABILI "MOULDED"**

64.120.14	Elettrodo a coppetta AgAgCl mod. Moulded, diam. 10mm, con cavetto 100cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.120.05	Elettrodo a coppetta AgAgCl mod. Moulded, diam. 10mm, con cavetto 150cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.120.09	Elettrodo a coppetta AgAgCl mod. Moulded, diam. 10mm, con cavetto 250cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.122.14	Elettrodo a coppetta dorato mod. Moulded, diam. 10mm, con cavetto 100cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.122.05	Elettrodo a coppetta dorato mod. Moulded, diam. 10mm, con cavetto 150cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.122.09	Elettrodo a coppetta dorato mod. Moulded, diam. 10mm, con cavetto 250cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)

Altre versioni disponibili su richiesta**ELETTRODI A COPPETTA PEDIATRICI**

64.129.14	Elettrodo a coppetta pediatrici AgAgCl mod. stamped, diam. 6mm, con cavetto 100cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.129.05	Elettrodo a coppetta pediatrici AgAgCl mod. stamped, diam. 6mm, con cavetto 150cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.122.18	Elettrodo a coppetta pediatrici dorato mod. stamped, diam. 6mm, con cavetto 100cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.122.19	Elettrodo a coppetta pediatrici dorato mod. stamped, diam. 6mm, con cavetto 150cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.122.21	Elettrodo a coppetta pediatrici dorato mod. stamped, diam. 6mm, con cavetto 250cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)

Altre versioni disponibili su richiesta**ELETTRODI A COPPETTA RIUSABILI (MONITORAGGIO DI LUNGA DURATA)**

64.123.21	Elettrodo a coppetta AgAgCl mod. ltm, diam. 10mm, con cavetto 100cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.123.22	Elettrodo a coppetta AgAgCl mod. ltm, diam. 10mm, con cavetto 150cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.123.23	Elettrodo a coppetta AgAgCl mod. ltm, diam. 10mm, con cavetto 250cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.123.24	Elettrodo a coppetta dorato mod. ltm, diam. 10mm, con cavetto 100cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.123.25	Elettrodo a coppetta dorato mod. ltm, diam. 10mm, con cavetto 150cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.123.26	Elettrodo a coppetta dorato mod. ltm, diam. 10mm, con cavetto 250cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)

Altre versioni disponibili su richiesta

Codice EF
Medica

CATALOGO ACCESSORI NEUROFISIOLOGIA

ELETTRODI A COPPETTA MONOUSO

- 64.138.14 Elettrodo a coppetta AgAgCl monouso, diam. 10mm, con cavetto 100cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.138.15 Elettrodo a coppetta AgAgCl monouso, diam. 10mm, con cavetto 150cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)
64.138.17 Elettrodo a coppetta AgAgCl monouso, diam. 10mm, con cavetto 250cm (10colori) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10elettrodi)



GEL E CREME

- 64.139.18 Gel per EEG in flacone da 250gr (1confezione=1flacone)
64.139.19 Gel per EEG in barattolo da 250gr (1confezione=3barattoli)
64.139.20 Pasta sgrassante in flacone da 160gr (1confezione=24flaconi)
64.139.21 Pasta adesiva e conduttiva in barattolo da 250gr (1confezione=3barattoli)

ELETTRODI MONOUSO

ELETTRODI ADESIVI

- 64.139.16 Elettrodo di superficie monouso 15x20mm con cavetto 15cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=120elettrodi/6 elettrodi per busta)
64.139.05 Elettrodo di superficie monouso 15x20mm con cavetto 100cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=120elettrodi/6 elettrodi per busta)
64.139.07 Elettrodo di superficie monouso 15x20mm con cavetto 150cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=120elettrodi/6 elettrodi per busta)
64.139.25 Elettrodo di superficie monouso 15x20mm con cavetto 250cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=120elettrodi/6 elettrodi per busta)
64.139.17 Elettrodo di superficie monouso 20x25mm con cavetto 15cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=120elettrodi/6 elettrodi per busta)
64.139.01 Elettrodo di superficie monouso 20x25mm con cavetto 100cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=120elettrodi/6 elettrodi per busta)
64.139.03 Elettrodo di superficie monouso 20x25mm con cavetto 150cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=120elettrodi/6 elettrodi per busta)
64.139.26 Elettrodo di superficie monouso 20x25mm con cavetto 250cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=120elettrodi/6 elettrodi per busta)
64.139.11 Elettrodo di superficie monouso 15x20mm con cavetto 8cm e plug di sicurezza 0,7mm (1confezione=240elettrodi/12 elettrodi per busta)
64.139.12 Elettrodo di superficie monouso 20x25mm con cavetto 8cm e plug di sicurezza 0,7mm (1confezione=240elettrodi/12 elettrodi per busta)



ELETTRODI ADESIVI DI TERRA

- 64.140.11 Elettrodo di superficie monouso 35x45 con cavetto 150cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=80elettrodi/4elettrodi per busta)

ELETTRODI ADESIVI A BOTTONE

- 64.140.05 Elettrodo di superficie monouso diam. 24mm con attacco ad automatico (1confezione=500elettrodi/25 elettrodi per busta)
64.140.07 Elettrodo di superficie monouso 35x45mm con attacco ad automatico (1confezione=80elettrodi/4 elettrodi per busta)

Altre versioni disponibili su richiesta



CAVI DI CONNESSIONE

CAVI MONOPOLARI

- 64.140.12 Cavo di connessione monopolare 100cm con una Presa di 1mm da una parte e connettore di sicurezza 1,5mm dall'altra (1confezione=10cavetti)
64.140.13 Cavo di connessione monopolare 100cm con un Spinotto di 1,5mm protetto da una parte e connettore di sicurezza 1,5mm dall'altra (1confezione=10cavetti)
64.140.14 Cavo di connessione monopolare 100cm con una Presa di 0,7mm da una parte e connettore di sicurezza 1,5mm dall'altra (1confezione=10cavetti)
64.140.15 Cavo di connessione monopolare 100cm con attacco a bottone da una parte e connettore di sicurezza 1,5mm dall'altra (1confezione=10cavetti)
64.140.16 Cavo di connessione monopolare 150cm con attacco a bottone da una parte e connettore di sicurezza 1,5mm dall'altra (1confezione=10cavetti)
64.140.17 Cavo di connessione monopolare 250cm con attacco a bottone da una parte e connettore di sicurezza 1,5mm dall'altra (1confezione=10cavetti)

CAVI MULTIPOLARI

- 64.125.01 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 connettori snap e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.02 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 connettori snap e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
64.125.03 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 prese da 0,7mm e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.04 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 prese da 0,7mm e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
64.125.05 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 maschi protetti da 1,5mm e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.06 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 maschi protetti da 1,5mm e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
64.125.07 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 prese da 1mm e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.08 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 prese da 1mm e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
64.125.09 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 connettori a coccodrillo e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.10 Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 3 connettori a coccodrillo e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)



Codice EF
Medica

CATALOGO ACCESSORI NEUROFISIOLOGIA

64.125.11	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 connettori snap e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.12	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 connettori snap e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
64.125.13	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 prese da 0,7mm e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.14	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 prese da 0,7mm e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
64.125.15	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 maschi protetti da 1,5mm e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.16	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 maschi protetti da 1,5mm e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
64.125.17	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 prese da 1mm e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.18	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 prese da 1mm e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
64.125.19	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 connettori a coccodrillo e dall'altro un connettore pentapolare (1confezione=1pezzo)
64.125.20	Cavo di connessione schermato flessibile 100cm, da un lato 2 connettori a coccodrillo e dall'altro 3 connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)

Altre versioni disponibili su richiesta



ELETTRODI AD AGO

ELETTRODI AD AGO SUBDERMALI

64.141.18	Elettrodo ad ago subdermale monopolare monouso pressofuso, diam. 0,40(27G)x13mm con cavetto 100cm(5 colori) e connettore di sicurezza 1,5mm
64.143.07	Elettrodo ad ago subdermale monopolare monouso pressofuso, diam. 0,40(27G)x13mm con cavetto 150cm (5 colori) e connettore di sicurezza 1,5mm
64.141.20	Elettrodo ad ago subdermale monopolare monouso pressofuso, diam. 0,40(27G)x13mm con cavetto 250cm (5 colori) e connettore di sicurezza 1,5mm
64.141.01	Elettrodo ad ago subdermale monopolare monouso pressofuso, diam. 0,35(28G)x12mm con cavetto 8cm (bianco) e spinotto da 1mm (1confezione=250aghi)
64.141.21	Elettrodo ad ago subdermale monopolare monouso pressofuso, diam. 0,35(28G)x18mm con cavetto 8cm (bianco) e spinotto da 1mm (1confezione=250aghi)
64.141.23	Elett. ad ago subderm. monop. monouso ad uncino pressofuso, diam. 0,40(27G)x13mm, cavetto 100cm, connettore di sicurezza 1,5mm (1conf.=24aghi)
64.141.24	Elett. ad ago subderm. monop. monouso ad uncino pressofuso, diam. 0,40(27G)x13mm, cavetto 150cm, connettore di sicurezza 1,5mm (1conf.=24aghi)
64.141.25	Elett. ad ago subderm. monop. monouso ad uncino pressofuso, diam. 0,40(27G)x13mm, cavetto 250cm, connettore di sicurezza 1,5mm (1conf.=24aghi)



ELETTRODI AD AGO SUBDERMALI INTRECCIATI

64.143.08	Treccie di elettrodi ad ago subdermale monopolare monouso diam. 0,40(27G)x13mm con 2 cavetti di 100cm e connettore da sicurezza da 1,5mm (1conf=20set)
64.143.09	Treccie di elettrodi ad ago subdermale monopolare monouso diam. 0,40(27G)x13mm con 2 cavetti di 150cm e connettore da sicurezza da 1,5mm (1conf=20set)
64.143.10	Treccie di elettrodi ad ago subdermale monopolare monouso diam. 0,40(27G)x13mm con 2 cavetti di 250cm e connettore da sicurezza da 1,5mm (1conf=20set)
64.143.11	Treccie di elettrodi ad ago subdermale monopolare monouso diam. 0,40(27G)x13mm con 3 cavetti di 100cm e connettore da sicurezza da 1,5mm (1conf=10set)
64.143.14	Treccie di elettrodi ad ago subdermale monopolare monouso diam. 0,40(27G)x13mm con 3 cavetti di 150cm e connettore da sicurezza da 1,5mm (1conf=10set)



ELETTRODI AD AGO A SPIRALE

64.143.20	Elettrodi ad ago a spirale monouso, con cavetto 100cm e connettore da sicurezza da 1,5mm (1confezione = 24 aghi)
64.143.21	Elettrodi ad ago a spirale monouso, con cavetto 150cm e connettore da sicurezza da 1,5mm (1confezione = 24 aghi)
64.143.22	Elettrodi ad ago a spirale monouso, con cavetto 250cm e connettore da sicurezza da 1,5mm (1confezione = 24 aghi)



ELETTRODI AD AGO CONCENTRICO PER EMG

65.100.18	Elettrodo ad ago concentrico monouso, diam.0,30x25mm (30G-viola), connessione concentrica (1confezione=25aghi)
65.100.02	Elettrodo ad ago concentrico monouso, diam.0,35x30mm (28G-rosso), connessione concentrica (1confezione=25aghi)
65.100.03	Elettrodo ad ago concentrico monouso, diam.0,35x40mm (28G-grigio), connessione concentrica (1confezione=25aghi)
65.100.17	Elettrodo ad ago concentrico monouso, diam.0,45x30mm (26G-arancione), connessione concentrica (1confezione=25aghi)
65.100.05	Elettrodo ad ago concentrico monouso, diam.0,45x40mm (26G-nero), connessione concentrica (1confezione=25aghi)
65.100.06	Elettrodo ad ago concentrici monouso, diam.0,45x50mm (26G-giallo), connessione concentrica (1confezione=25aghi)
65.100.08	Elettrodo ad ago concentrico monouso, diam.0,60x70mm (23G-marrone), connessione concentrica (1confezione=25aghi)



ELETTRODI AD AGO PER SINGOLA FIBRA E MACRO MONOUSO

65.100.09	Elettrodo ad ago per singola fibra monouso, diam. 0,45(26G)x37mm (blu), connessione concentrica (1confezione=5aghi)
65.100.19	Elettrodo ad ago per macro monouso, diam. 0,45x37(26G)mm (blu), connessione concentrica (1confezione=5aghi)



CAVI DI CONNESSIONE

65.111.11	Cavetto di connessione extraflessibile (100cm) per connessione concentrica e connettore pentapolare DIN 45322 (1confezione=1cavo)
65.111.02	Cavetto di connessione extraflessibile (200cm) per connessione concentrica e connettore pentapolare DIN 45322 (1confezione=1cavo)

Altre versioni disponibili su richiesta



Codice EF
Medica

CATALOGO ACCESSORI NEUROFISIOLOGIA

ELETTRODI AD AGO MONOPOLARE ISOLATO PER EMG

- 65.113.01 Elettrodo ad ago monopolare monouso, diam.0,35(28G)x15mm, con cavetto 76cm (nero) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=25aghi)
- 65.113.09 Elettrodo ad ago monopolare monouso, diam.0,35(28G)x25mm, con cavetto 76cm (rosso) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=25aghi)
- 65.113.10 Elettrodo ad ago monopolare monouso, diam.0,35(28G)x37mm, con cavetto 76cm (arancione) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=25aghi)
- 65.113.11 Elettrodo ad ago monopolare monouso, diam.0,45(26G)x37mm, con cavetto 76cm (verde) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=25aghi)
- 65.113.12 Elettrodo ad ago monopolare monouso, diam.0,45(26G)x50mm, con cavetto 76cm (blu) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=25aghi)
- 65.113.13 Elettrodo ad ago monopolare monouso, diam.0,45(26G)x75mm, con cavetto 76cm (viola) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=25aghi)



ELETTRODI AD AGO PER INIEZIONE TOSSINA BOTULINICA

- 65.113.04 Elettrodo ad ago monouso per iniezione tossina botulinica, diam. 0,30(30G)x25mm, cavo 70cm (blu) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10aghi)
- 65.113.05 Elettrodo ad ago monouso per iniezione tossina botulinica, diam. 0,40(27G)x25mm, cavo 70cm (verde) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10aghi)
- 65.113.06 Elettrodo ad ago monouso per iniezione tossina botulinica, diam. 0,45(26G)x37mm, cavo 70cm (rosa) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10aghi)
- 65.113.07 Elettrodo ad ago monouso per iniezione tossina botulinica, diam. 0,50(25G)x50mm, cavo 70cm (bianco) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10aghi)
- 65.113.08 Elettrodo ad ago monouso per iniezione tossina botulinica, diam. 0,70(22G)x75mm, cavo 70cm (grigio) e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=10aghi)



POLISONNOGRAFIA

SENSORI RIUTILIZZABILI PER LA POLISONNOGRAFIA

- 64.144.02 Sensore per il respiro oro/nasale a 3 vie, adulto con cavo 2m e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 64.144.13 Sensore per il respiro oro/nasale a 3 vie, pediatrico con cavo 2m e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 64.144.16 Sensore per il respiro oro/nasale a 3 vie, neonatale con cavo 2m e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 64.144.11 Sensore per il respiro addome/toracico, adulto con cavo 2m e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 64.144.12 Sensore per il respiro addome/toracico, pediatrico con cavo 2m e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 64.144.01 Sensore per il russamento, con cavo 2m e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 64.144.08 Sensore per il tremore, con cavo 2m e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 64.144.04 Sensore per il movimento degli arti, con cavo 2m e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)



SENSORI MONOUSO PER POLISONNOGRAFIA

- 64.144.05 Sensore monouso del respiro toracico pediatrico, cavo da 2m, da usare con 64.144.10 (1confezione=5sensori)
- 64.144.10 Modulo di base riutilizzabile per trasduttore monouso del respiro adulto/pediatrico (1confezione=1pezzo)



STUDI DI CONDUZIONE NERVOSA

ELETTRODI PER STIMOLAZIONE BIPOLARE DI SUPERFICIE

- 65.118.03 Elettrodo per stimolazione bipolare, distanza interelettrodo 25mm, con cavo schermato 150cm e connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 65.118.04 Elettrodo per stimolazione bipolare, distanza interelettrodo 25mm, con cavo schermato 150cm e connettore pentapolare DIN45322 (1confezione=1pezzo)
- 65.118.05 Elettrodo per stimolazione bipolare, distanza interelettrodo 10mm, con cavo schermato 150cm e connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 65.118.06 Elettrodo per stimolazione bipolare, distanza interelettrodo 10mm, con cavo schermato 150cm e connettore pentapolare DIN45322 (1confezione=1pezzo)



ELETTRODI A BARRA PER REGISTRAZIONI DI SUPERFICIE

- 66.117.11 Elettrodo a barra per registrazione, distanza interelettrodo 25mm, con cavo schermato 150cm e connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 66.117.08 Elettrodo a barra per registrazione, distanza interelettrodo 25mm, con cavo schermato 150cm e connettore pentapolare DIN45322 (1confezione=1pezzo)
- 66.117.17 Elettrodo a barra per registrazione, distanza interelettrodo 40mm, con cavo schermato 150cm e connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 66.117.14 Elettrodo a barra per registrazione, distanza interelettrodo 40mm, con cavo schermato 150cm e connettore pentapolare DIN45322 (1confezione=1pezzo)



ELETTRODI A BARRA PER STIMOLAZIONE BIPOLARE DI SUPERFICIE

- 65.115.03 Elettrodo a barra per stimolazione, distanza interelettrodo 30mm, con cavetto 100cm e connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
- 65.115.04 Elettrodo a barra per stimolazione, distanza interelettrodo 30mm, con cavetto schermato 100cm e connettore pentapolare DIN45322 (1confezione=1pezzo)
- 65.115.05 Elettrodo a barra per stimol. con aggancio per fascia in gomma, dist. interelettrodo 30mm, cavetto 100cm, connettori di sicurezza 1,5mm (1conf.=1pezzo)
- 65.115.06 Elettrodo a barra per stimol. con aggancio per fascia in gomma, dist. interelettrodo 30mm, cavetto schermato 100cm, connettore pentapolare DIN45322 (1conf.=1pezzo)



ELETTRODI A DISCO

- 65.118.22 Coppia di elettrodi a disco diam 10mm dorati con cavetto 100cm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pz)



Altre versioni disponibili su richiesta

Codice EF
Medica

CATALOGO ACCESSORI NEUROFISIOLOGIA

ELETTRODI AD ANELLO

- 65.114.11 Coppia di elettrodi ad anello a molla in acciaio con cavo 100cm e connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1coppia)
65.114.10 Coppia di elettrodi ad anello a molla in acciaio con cavo schermato 100cm e connettore pentapolare DIN45322 (1confezione=1coppia)
65.114.14 Coppia di elettrodi ad anello a molla in acciaio ultrasottile con cavo 100cm e connettori di sicurezza 1,5mm (1confezione=1coppia)
65.114.15 Coppia di elettrodi ad anello a molla in acciaio ultrasottile con cavo schermato 100cm e connettore pentapolare DIN45322 (1confezione=1coppia)



SISTEMA DI CONNESSIONE

- 65.114.06 Coppia di elettrodi ad anello a molla in acciaio, con cavetto 15cm e connessione concentrica (1confezione=1coppia)
65.114.07 Coppia di elettrodi ad anello ultrasottili a molla in acciaio, con cavetto 15cm e connessione concentrica (1confezione=1coppia)
65.114.08 Coppia di elettrodi a piastrina in AgAgCl, con cavetto 15cm e connessione concentrica (1confezione=1coppia)
65.114.03 Coppia di elettrodi a coppetta in AgAgCl, con cavetto 15cm e connessione concentrica (1confezione=1coppia)
65.114.02 Coppia di presa da 1mm, con cavetto 15cm e connessione concentrica (1confezione=1coppia)
65.114.09 Coppia di connettori snap, con cavetto 15cm e connessione concentrica (1confezione=1coppia)
65.114.05 Coppia di connettori a coccodrillo, con cavetto 15cm e connessione concentrica (1confezione=1coppia)
65.111.11 Cavetto di connessione extraflessibile (100cm) per connessione concentrica e connettore pentapolare DIN 45322 (1confezione=1cavo)

Altre versioni disponibili su richiesta



ELETTRODI DI MASSA ED ADATTATORI

ELETTRODI DI MASSA A FASCIA

- 65.117.01 Elettrodo di massa a fascia di tessuto elastico conduttivo, mis. 2,5x25cm, con attacco ad automatico e cavo di connessione con connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
65.117.02 Elettrodo di massa a fascia di tessuto elastico conduttivo, mis. 2,5x40cm, con attacco ad automatico e cavo di connessione con connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)
65.117.03 Elettrodo di massa a fascia di tessuto elastico conduttivo, mis. 2,5x70cm, con attacco ad automatico e cavo di connessione con connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=1pezzo)

Altre versioni disponibili su richiesta



ACCESSORI VARI

- 60.113.27 Ponticello di collegamento 12cm con maschio protetto da 1,5mm e connettore di sicurezza 1,5mm (1confezione=5ponticelli)




APPROVATO
23/02/2026